

**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA SREBRENİK**

KOMISIJA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA

Broj:1375-1/08

Srebrenik, 07.11.2008

Telefon 035 645 667 fax 035 645 703

Komisija za poboljšanje kvaliteta imenovana Rješenjem direktora Ustanove br.1373/08 od 07.11.2008., na sastanku održanom 31.10.2008. godine usvojila je:

PROCEDURA BROJ 2: ODLAGANJE OŠTRIH PREDMETA

Politike i procedure za Dom zdravlja: Standard 2E.106; 2E.107

Politike i procedure za Timove porodične/obiteljske medicine: 1.4.5

1. OPŠTA IZJAVA O POLITICI

1.1 Oštri otpad podrazumijeva igle, skalpele, lancete i odlaže se po jedinstvenoj proceduri

2. PODRUČJE PRIMJENE: Sve službe JZU DZ gdje se koriste oštri predmeti

3. DISTRIBUCIJA I NADZOR

3.1 Šefovi službi, glavna sestra doma zdravlja i odgovorne sestre službi, obavezni su obezbjediti da se sa ovim procedurama upozna medicinsko osoblje kao i radnice na održavanju čistoće.

3.2 Procedure moraju biti postavljena na mjesta dostupna svom medicinskom osoblju.

3.3 Zaposleni koji rade sa oštrim predmetima su odgovorni za primjenu ove procedure.

3.4 Šefovi službi /ambulanti i odgovorne sestre, odgovorni su provjeravanje ispravnosti primjenu ove procedure. Oni kontrinuirano provode kontrolu i provjeravaju pravilnost primjene procedure jedanput mjesečno i izvještavaju glavnu sestru i koordinatora kvaliteta

3.5 Direktor i glavna sestra Ustanove periodično vrše provjeru pravilnosti primjene procedure.

4. PROCEDURA ODLAGANJA OŠTRIH PREDMETA

- 4.1** U postupku odlaganja oštrih predmeta (igala, skalpela, lanceta i drugih oštrih medicinskih instrumenata) nakon upotrebe treba odmah odložiti u kontejner prilagođen za tu namjeru. Iste nije uputno savijati, lomiti ili stavljati poklopac na igle za jednokratnu upotrebu.
- 4.2** Odlaganje se vrši na način koji neće ugroziti osobu koja odlaže kontaminirane šiljate predmete. U kućnoj posjeti obaveza svakog zdravstvenog radnika je da na bezbjedan način vrati sav upotrebljeni materijal i pribor u Dom zdravlja.
- 4.3** Igle se odlažu tako da se igla od šprice odvaja povlačenjem šprice unazad dok je igla u kontejneru. Treba voditi računa da se igla ne dodiruje rukama
- 4.4** Ne treba vraćati štitnike na iglu
- 4.5** Kontejner treba da stoji blizu mjesta gdje se koriste igle koliko to dozvoljava praktičnost, obično na terapijskim kolicima. Ne smije biti na podu i treba da bude van dometa djece.
- 4.6** Kontejneri smiju biti napunjeni do dvije trećine zapremine i oštri predmeti ne smiju viriti.
- 4.7** Kontejneri mogu biti od stakla, metala, tvrde plastike ili tvrdog kartona (neprobojnih zidova).
- 4.8** U kontejner sa oštrim predmetima se kontinuirano dosipa dezinfekciono sredstvo kako se povećava količina odloženih predmeta. Dezinfekciono sredstvo treba da u svakom momentu potapa odložene oštre predmete.
- 4.9** Kad je kontejner napunjen, medicinska sestra zatvara kontejner, upisuje datum zatvaranja i odlaže kontejner u kantu sa poklopcem za transport

5. POSTUPAK SA KONTEJNEROM ZA OŠTRE PREDMETE

- 5.1** Kad se kontejner napuni dosipa se dezinfekciono sredstvo do vrha. Kontejner se zatvara originalnim zatvaračem i odlaže u kantu sa PVC kesom za otpatke crne boje. Kesa se potom veže vezicom za vezanje i obilježi se naljepnicom na kojoj piše =MEDICINSKI OTPAD=

6. POSTUPAK SA KESOM ZA MEDICINSKI OTPAD

- 6.1** Odlaganje kesa za medicinski otpad vrši se u kontejner za komunalni otpad u krugu ustanove odakle se odvozi na konačnu deponiju.
- 6.2** Radnica na održavanju čistoće kantu za medicinski otpad prazni najmanje 2 puta dnevno.
- 6.3** Prilikom pražnjenja kanti u toku transporta obavezno je nošenje gumenih rukavica i zaštitne odjeće
- 6.4** Radnica koja vrši transport mora obavezno biti vakcinisana protiv hepatitisa B
- 6.5** Nakon pražnjenja kante za medicinski otpad ona se pere i dezinficira

7. REVIZIJA OVE PROCEDURE SE VRŠI SVAKE 3 GODINE

Koordinator kvaliteta
Prim.dr. Jasminka Jašić

Direktor Ustanove
Prim.dr. Senada Kovač

RADNA UPUTA ZA ODLAGANJE OŠTRIH PREDMETA

1. Oštre medicinske predmete (igle, skalpeli, lancete) nakon upotrebe treba odmah odložiti u kontejner prilagođen za tu namjeru. Iste nije uputno savijati, lomiti ili stavljati poklopac na igle za jednokratnu upotrebu.
2. Odlaganje se vrši na način koji neće ugroziti osobu koja odlaže kontaminirane šiljate predmete. U kućnoj posjeti obaveza svakog zdravstvenog radnika je da na bezbjedan način vrati sav upotrebljeni materijal i pribor u Dom zdravlja.
3. Igle se odlažu tako da se igla od šprice odvaja povlačenjem šprice unazad dok je igla u kontejneru. Treba voditi računa da se igla ne dodiruje rukama
4. Ne treba vraćati štitnike na iglu
5. Kontejner treba da stoji blizu mjesta gdje se koriste igle koliko to dozvoljava praktičnost, obično na terapijskim kolicima. Ne smije biti na podu i treba da bude van dometa djece.
6. Kontejneri smiju biti napunjeni do dvije trećine zapremine i oštri predmeti ne smiju viriti.
7. Kontejneri mogu biti od stakla, metala, tvrde plastike ili tvrdog kartona.
8. U kontejner sa oštrim predmetima se kontinuirano dosipa dezinfekciono sredstvo kako se povećava količina odloženih predmeta. Dezinfekciono sredstvo treba da u svakom momentu potapa odložene oštre predmete.
9. Kad je kontejner napunjen, medicinska sestra zatvara kontejner, upisuje datum zatvaranja i odlaže kontejner u kantu sa poklopcem za transport

POSTUPAK SA KONTEJNEROM ZA OŠTRE PREDMETE

Kad se kontejner napuni dosipa se dezinfekciono sredstvo do vrha. Kontejner se zatvara originalnim zatvaračem i odlaže u kantu sa PVC kesom za otpatke crne boje. Kesa se potom veže vezicom za vezanje i obilježi se naljepnicom na kojoj piše **=MEDICINSKI OTPAD=**

POSTUPAK SA KESOM ZA MEDICINSKI OTPAD

1. Odlaganje kesa za medicinski otpad vrši se u kontejner za komunalni otpad u krugu ustanove odakle se odvozi na konačnu deponiju.
2. Radnica na održavanju čistoće kantu za medicinski otpad prazni 2 puta dnevno.
3. Prilikom pražnjenja kanti u toku transporta obavezno je nošenje gumenih rukavica i zaštitne odjeće.
4. Radnica koja vrši transport mora obavezno biti vakcinisana protiv hepatitisa B
5. Nakon pražnjenja kante za medicinski otpad ona se pere i dezinficira.