

Dom zdravlja Tuzla

KLINIČKI PUT ZA AKUTNI BRONHITIS

Ime i prezime				Br, kartona								
Ranije plućno oboljenje		Alergije		Pušenje		da	ne					
				Nikad pušio			Broj godina pušenja					
				Prestao pred (godine)		Puši (broj cig.dnevno)						
Kliničke aktivnosti		Prvi pregled			Kontrolni pregled			Završni pregled				
		Datum	Čekanje na pregled	Čekanje u čekaoni	Čekanje na pregled	Čekanje u čekaoni	Čekanje na pregled	Čekanje u čekaoni				
Anamneza	da	ne	ostala anamneza			da	ne	da	ne			
Kašalj												
Serozan sekret												
Mukopurulentan sekret												
Bol pri kašlju												
Krv u isplijuvku												
Fizikalni pregled	vrijednost					vrijednost		vrijednost		vrijednost		vrijednost
RR			Temperatura									
Puls			Broj respiracija									
Dispneja	da	ne	Ostali nalaz:			da	ne	da	ne	Ostali nalaz:		
Počitreno disanje												
Produžen ekspirij												
Zviždaci												
Pukotí												
Korištenje pomoć. resp. miš.												
Laboratoriј												
Druge pretrage	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Dijagnoza												
Lijekovi		✓	Propisani recepti		Inicijali	✓	Rp	Inicijali	✓	Rp	Inicijali	
Liječenje po algoritmu lakši slučaj (Simptomatska terapija)												
Liječenje po algoritmu za teži slučaj												
Drugo liječenje (fizioterapija)												
Bolovanje												
Uput pulmologu												
Edukacija												
Usmena uputstva (po opisu)			Pisana uputstva									
Odstupanja												
Postignuti ciljevi						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Poboljšanje klin.slike	Poboljšanje lab.nalaza	Izlječenje										
Pogoršanje klin.slike	Pogoršanje lab.nalaza											
Komentar												
Potpis ljekara I medicinske sestre												

Uputstvo za popunu obrasca


Svi članovi osoblja dužni su upisati ime, prezime i potpisati se na označenom mjestu, po okončanju aktivnosti za koju su zaduženi.

Pored izvršene aktivnosti stavlja se kvačica i/ili inicijali ili zaokružuje odgovor Da ili Ne. Na nekim mjestima potrebno je upisati podatak.

Vrijeme obavljanja aktivnosti se upisuje samo ukoliko se ocjeni da je od značaja da se aktivnosti obave u određeno vrijeme ili u određenim intervalima.

Klinički put se u okviru mogućnosti oslanja na kliničke dokaze. Gdje oni ne postoje, on se oslanja na najbolju kliničku praksu. Unatoč tome klinički put je uputstvo i nije nepromjenljiv. Odstupanje se definije kao skretanje sa kliničkog puta koje treba razmotriti na narednom sastanku zato što može dovesti do izmjene kliničkog puta ili se od člana tima može zahtijevati da promjeni svoj način rada. Odstupanja treba da su predmet periodične evaluacije tima. Značajno odstupanje se obavezno upisuje u obrazac. Unosi se datum i vrijeme odstupanja i upiše napomena, zašto je došlo do odstupanja. U zavisnosti od prirode odstupanja upisuje se i završetak.

Kod svakog pregleda ispunjavaju se sve kolone anamneze i fizičkog pregleda.



INFORMACIJE ZA PACIJENTA I NJEGOVU FAMILIJU O BRONHITISU

Šta je bronhitis ?

Akutni bronhitis je kratkotrajno prolazno akutno zapaljenje disajnog stabla koje se obično završava potpunim izlječenjem.

Najčešće se javlja u zimskom periodu kad su u većini i druge infekcije disajnih putova. Obično je prouzrokovana virusima ili bakterijama kod manjeg broja oboljelih.

Udisanje nadražajnih i otrovnih materija kao rezultata zagađenosti okoline ili profesionalne izloženosti takođe može biti uzrok nastanku simptoma akutnog bronhitisa.

Kako prepoznati akutni bronhitis?

- Curenje nosa, hunjavica, kihanje.
- Kašalj, suh, naporan, više noću ili sa iskašljavanjem sluzavog ispljuvka, gnojav ili sa tragovima krvi.
- Bol iza grudne kosti.
- Temperatura
- Tegobe u zimskom periodu često ima više oboljelih u okolini.
- Otežano disanje sa sviranjem u prsimu.

Preventivne mjere!

- Oblaćiti se i ponašati u skladu sa vremenskim prilikama.
- Izbjegavati okupljanja u zatvorenim prostorima tokom zimskog perioda .
- Provjetravanje zatvorenih prostora u danima bez smoga.
- Češći boravak izvan gradskih sredina tokom zimskog perioda
- Ishrana bogata vitaminima.
- Prestanak pušenja.

Kako se liječiti?

- Odmor u postelji
- Unošenje 2-4 l tečnosti(čaj.limun.sok)
- Kod suhog kašlja – lijekovi za smirenje kašlja ili kod produktivnog sekretolitika.

Ako se stanje ne popravlja unutar 2 -3 dana ili se pojave znaci otežanog disanja, krvi u iskašljaju, javiti se svom ljekaru odmah.